




Lago di Como

Piroscafo
CONCORDIA

...in navigazione





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 53,77
Larghezza f.f.:	m 6,42
Dislocamento a P.C.:	t 317
Motori:	1 Macchina a vapore
Potenza massima:	Kw 441
Velocità max:	Km/h 23,40
Propulsione:	2 Ruote a pale
Impianto elettrico:	380/220 - V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI


Posti a sedere:	385
Posti in piedi:	115
Totale posti:	500
Seduti per pranzo:	120
Seduti al coperto:	219





Lago di Como

Motonave
MILANO

...in navigazione





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 43,16
Larghezza f.f.:	m 5,95
Dislocamento a P.C.:	t 174,63
Motori:	1 MTU 12V183TA 61
Potenza massima:	Kw 310
Velocità max:	Km/h 24
Propulsione:	1 elica fissa
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c

PASSEGGERI


Posti a sedere:	290
Posti in piedi:	60
Totale posti:	350
Seduti al coperto:	100




Lago di Como

Motonave
MANZONI

...in navigazione





della stessa serie: Motonave VOLTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 48,50
Larghezza f.f.:	m 7,01
Dislocamento a P.C.:	t 281
Motori:	2 MTU 12V 183TA 61
Potenza massima:	Kw 560
Velocità max:	Km/h 24
Propulsione:	2 eliche passo variabile
Impianto elettrico:	380/220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	375
Posti in piedi:	395
Seduti a pranzo:	240
Totale posti:	770
Seduti al coperto:	255



Lago di Como

Motonave
CORMORANO

...in navigazione





Lago di Como

2009
anno di costruzione

Motonave
CORMORANO

Costruttore
Cantieri Navali Chioggia - Ravenna



della stessa serie: Motonave FENICOTTERO - GRIFONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 24,17
Larghezza f.f.:	m 4,59
Dislocamento a P.C.:	t 59,05
Motori:	1 FIAT AIFO CURSOR C13ENTM50
Potenza massima:	Kw 368
Velocità max:	Km/h 24,50
Propulsione:	1 elica fissa
Impianto elettrico:	220 - V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	88
Posti in piedi:	48
Totale posti:	136
Seduti al coperto:	47



Lago di Como

Motonave
GIGLIO

...in navigazione





della stessa serie: Motonave IRIS - NINFEA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 30,75
Larghezza f.f.:	m 5,00
Dislocamento a P.C.:	t 94,40
Motori:	2 FIAT AIFO 8210 M
Potenza massima:	Kw 322
Velocità max:	Km/h 22,5
Propulsione:	2 eliche fisse
Impianto elettrico:	24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	153
Posti in piedi:	102
Totale posti:	255
Seduti al coperto:	109



Lago di Como

Motonave
ORIONE

...in navigazione





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 49,70
Larghezza f.f.:	m 8,80
Dislocamento a P.C.:	t 351,5
Motori:	2 DEUTZ tipo BF8M 1015 MC
Potenza massima:	KW 364 x 2
Velocità max:	Km/h 25
Propulsione:	2 SCHOTTEL STP200
Impianto elettrico:	2 IVECO AIFO 8210 SRM (2 x 200kVA)

PASSEGGERI

Posti a sedere:	437
Posti in piedi:	263
Seduti a pranzo:	244
Totale posti:	700





Lago di Como

Motonave
RENZO

...in navigazione





della stessa serie: Motonave FRA' CRISTOFORO - INNOMINATO - LUCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 32,17
Larghezza f.f.:	m 5,53
Dislocamento a P.C.:	t 106,59
Motori:	2 FIAT AIFO 8210 M
Potenza massima:	Kw 322
Velocità max:	Km/h 24
Propulsione:	2 eliche fisse
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI


Posti a sedere:	180
Posti in piedi:	120
Totale posti:	300
Seduti al coperto:	75



Lago di Como

Motoscafo
RONDINE

...in navigazione





della stessa serie: Motoscafo ALCIONE - AQUILA - FALCO - GABBIANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 20,87
Larghezza f.f.:	m 3,41
Dislocamento a P.C.:	t 32,41
Motori:	1 FIAT AIFO 8210 M
Potenza massima:	Kw 161
Velocità max:	Km/h 21,5
Propulsione:	1 elica fissa
Impianto elettrico:	24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	53
Posti in piedi:	52
Totale posti:	105
Seduti al coperto:	29




Lago di Como

Motonave Traghetto
ADDA

...in navigazione





Bidirezionale



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 46,12
Larghezza f.f.:	m 9,41
Dislocamento a P.C.:	t 408,11
Motori:	2 IVECO - AIFO 8291 SRM75
Potenza massima:	Kw 1030
Velocità max:	Km/h 25
Propulsione:	2 Schottel
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	162
Posti in piedi:	139
Totale posti:	301
Seduti al coperto:	114

AUTOMEZZI

Veicoli/t.:	100
-------------	-----




Lago di Como

Motonave Traghetto

LARIO

...in navigazione





Bidirezionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 48,10
Larghezza f.f.:	m 9,60
Dislocamento a P.C.:	t 506
Motori:	2 MTU 12V 183TE 62
Potenza massima:	Kw 1010
Velocità max:	Km/h 25
Propulsione:	2 Voith-Schneider 14E/89
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti in piedi:	360
Totale posti:	560
Posti a sedere:	200
Seduti al coperto:	146

AUTOMEZZI

Veicoli/t.:	100
-------------	-----





Lago di Como

Motonave Traghetto

PLINIO

...in navigazione





Bidirezionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 46,30
Larghezza f.f.:	m 9,42
Dislocamento a P.C.:	t 415,8
Motori:	2 MTU 12V 183TE 62
Potenza massima:	Kw 480
Velocità max:	Km/h 21
Propulsione:	2 Voith-Schneider 16E/89
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	342
Posti in piedi:	360
Totale posti:	702
Seduti per pranzo:	240
Seduti al coperto:	246

PONTE INTERMEDIO ALZATO

Posti a sedere:	178
Posti in piedi:	378
Totale posti:	556
Seduti per pranzo:	98

AUTOMEZZI

Veicoli/t.:	36	Veicoli/t.:	24 + 56
-------------	----	-------------	---------



Lago di Como

Motonave Traghetto

SPLUGA

...in navigazione





della stessa serie: Motonave Traghetto GHISALLO - STELVIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 39,60
Larghezza f.f.:	m 6,70
Dislocamento a P.C.:	t 201,51
Motori:	2 FIAT AIFO 8210 M
Potenza massima:	Kw 322
Velocità max:	Km/h 22
Propulsione:	2 eliche fisse
Impianto elettrico:	380/220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	108
Posti in piedi:	77
Totale posti:	185
Seduti al coperto:	38

AUTOMEZZI


Veicoli/t.:	36
-------------	----




Lago di Como

Aliscafo
FRECCIA delle BETULLE

...in navigazione





della stessa serie: Aliscafo FRECCIA dei GERANI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 22,00
Larghezza max f. alettoni:	m 7,78
Dislocamento a P.C.:	t 32
Motori:	1 MTU 12V 493
Potenza massima:	Kw 919
Velocità max:	Km/h 64
Propulsione:	1 elica fissa
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	80
Posti in piedi:	-
Totale posti:	80
Seduti al coperto:	80




Lago di Como

Aliscafo
FRECCIA delle VALLI

...in navigazione





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 28,70
Larghezza max f. alettoni:	m 11,00
Dislocamento a P.C.:	t 67
Motori:	2 MTU 12V 331TC 82
Potenza massima:	Kw 1920
Velocità max:	Km/h 64
Propulsione:	2 eliche fisse
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	176
Posti in piedi:	-
Totale posti:	176
Seduti al coperto:	176




Lago di Como

Aliscafo
G. MARCONI

...in navigazione





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 28,70
Larghezza max f. alettoni:	m 11,00
Dislocamento a P.C.:	t 72,19
Motori:	2 MTU 12V 331
Potenza massima:	Kw 1920
Velocità max:	Km/h 64
Propulsione:	2 eliche fisse
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	198
Posti in piedi:	-
Totale posti:	198
Seduti al coperto:	198




Lago di Como

Aliscafo
VOLOIRE

...in navigazione





CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 28,70
Larghezza max f. alettoni:	m 11,00
Dislocamento a P.C.:	t 77,2
Motori:	2 MTU 12V 396 TB
Potenza massima:	Kw 2300
Velocità max:	Km/h 64
Propulsione:	2 eliche fisse
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	200
Posti in piedi:	-
Totale posti:	200
Seduti al coperto:	200



Lago di Como

Catamarano
CITTA' di COMO

...in navigazione





della stessa serie: Catamarano CITTA' DI LECCO - TIVANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza f.t.:	m 27,70
Larghezza f.f.:	m 6,00
Dislocamento a P.C.:	t 91,60
Motori:	2 MTU 16V 2000 M70
Potenza massima:	Kw 2x1050 a 2100 giri
Velocità max:	Km/h 52
Propulsione:	2 gruppi "SEA RIDER 90"
Impianto elettrico:	220 V.c.a. - 24 V.c.c.

PASSEGGERI

Posti a sedere:	162
Posti in piedi:	138
Totale posti:	300
Seduti al coperto:	162